




HAAS+SOHN



HAAS+SOHN

Technický list pro krbová kamna Eboli/Empoli

**Vhodné palivo:**

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.


Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.


POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch		Terciální vzduch	
Dřevěná polena	2,4 kg/h	0,8 kg/h	uzavřen	uzavřen	otevřen 20%	otevřen 10%	neregulovatelný	
Ekobrikety	2,3 kg/h	0,8 kg/h	otevřen 5%	otevřen 5%	otevřen 10%	otevřen 5%	neregulovatelný	
Uhelné brikety	2 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 70%	otevřen 25%	otevřen 20%	otevřen 10%	neregulovatelný	


TECHNICKÁ DATA:	Dřevěná polena	Ekobrikety	Uhelné brikety		
	Dosažený tepelný výkon (100%)	8 kW	8 kW	8,4 kW	Výška
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	8 kW	8 kW	Šířka	695 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,6 kW	2,6 kW	2,8 kW	Hloubka	504 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,4 kg/hod	2,3 kg/hod	2 kg/hod	Průměr kouřovodu	150 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	346 °C	335 °C	346 °C	Hmotnost	154 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,5 g/s	7,1 g/s	8,1 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost	76 %	76,4 %	76,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 8,4 kW	cca. 151 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂	9,25 %	9,74 %	8,54 %	Rozsah výkonů	2,6 - 8,4 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂	0,06 %	0,29 %	0,05 %		
Množství spalovacího vzduchu při jmenovitém výkonu	25 m ³ /h	22 m ³ /h	20 m ³ /h		
Zkoušeno dle ČSN EN 13240:2002/A2:2005			CE		



Informativní rozměr topeniště



ZÁMĚNA KOUŘOVÉHO HRDLA



TECHNICKÝ POPIS :								
Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Dvířka topeniště/černá	0332215005300	13	Horní římsa - pravá/karamel (Eboli)	-	21	Clona střední - pevná	-
2	Hrdlo kouřovodu/černá	0470315005007	13	Horní římsa - pravá/hnědá (Eboli)	-	22	Clona horní - pevná	-
3	Popelník	0431915005030	13	Horní římsa - pravá/zelená (Eboli)	-	A	Cihla 30x330x250	0431915105501
4	Zábrana/černá	0431915006040	14	Kryt zadní	0332215206110	B	Cihla 30x370x200	0431915105504
5	Roš/černá	0020100130005	15	Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm	0040210040005	C	Cihla 30x370x166	0431915105505
6	Regulátor primárního vzduchu/zlatý	0082010030005	16	Záslepka kouřovodu/černá	0470315007002	D	Cihla 30x330x115	0431915105502
7	Regulátor sekundárního vzduchu/zlatý	0082010030005	17	Držák šamotu/černá	0424917007501	E	Cihla 30x155x70	0431915105503
8	Výstup terciálního vzduchu	-	18	Kachle bok/bordeaux (Empoli)	0332215026101			
9	Pákový uzávěr dvířek topeniště/zlatý	0081010080005	18	Kachle bok/hnědá (Empoli)	0332215006101			
10	Žárovzdorné sklo (260x370)	0332215005304	18	Kachle bok/picasso (Empoli)	0332215036101			
11	Clona - volná (30x295x364)	0431915105701	18	Kachle bok/zelená (Empoli)	0332215016101			
12	Horní římsa - levá/bordeaux (Empoli)	0332215026102	18	Kachle bok/karamel (Eboli)	-			
12	Horní římsa - levá/hnědá (Empoli)	0332215006102	18	Kachle bok/hnědá (Eboli)	-			
12	Horní římsa - levá/picasso (Empoli)	0332215036102	18	Kachle bok/zelená (Eboli)	-			
12	Horní římsa - levá/zelená (Empoli)	0332215016102	19	Záslepka horní římsy/bordeaux (Empoli)	0332215026103			
12	Horní římsa - levá/karamel (Eboli)	-	19	Záslepka horní římsy/hnědá (Empoli)	0332215006103			
12	Horní římsa - levá/hnědá (Eboli)	-	19	Záslepka horní římsy/picasso (Empoli)	0332215036103			
12	Horní římsa - levá/zelená (Eboli)	-	19	Záslepka horní římsy/zelená (Empoli)	0332215016103			
13	Horní římsa - pravá/bordeaux (Empoli)	0332215026105	19	Záslepka horní římsy/karamel (Eboli)	-			
13	Horní římsa - pravá/hnědá (Empoli)	0332215006105	19	Záslepka horní římsy/hnědá (Eboli)	-			
13	Horní římsa - pravá/picasso (Empoli)	0332215036105	19	Záslepka horní římsy/zelená (Eboli)	-			
13	Horní římsa - pravá/zelená (Empoli)	0332215016105	20	Clona dolní - pevná	-			
							Těsnící šňůra dveří 14 mm (2490 mm)	0040014140005
							Těsnící šňůra skla 10x4 mm (1300 mm)	0040210040005
							Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (100 mm)	0040208020005
							Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm (960 mm)	0040210040005






Drobné nepřesnosti ve velikosti, pravoúhlosti a rovinnosti ploch, rozdíly v odstínu a efektech glazury jsou nedílnou součástí tohoto keramického výrobku. Výskyt drobných vlasových trhlin v glazuře je přípustný a není považován za vadu!

(+)

HAAS+SOHN



Montáž vymezovací šňůry horní římsy




6

(+)

HAAS+SOHN


Návod na montáž kachlí pro krbová kamna
Eboli/Empoli
Eboli AL/Empoli AL



1




Přenastavení držáků kachlí



2



Montáž kachlí




3

(+)

HAAS+SOHN



Montáž horních kachlí



4



Zarovnání horních kachlí



5

Součástí dodávky pro krbová kamna
Empoli:

Poz.	Název	
1	Technická dokumentace, záruční list	-
2	Chňapka	1 ks
3	Šroub M6x25	4 ks
4	Šroub M6x35	2 ks
5	Vymezovací šňůra horní římsy	380 mm

